



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67, Fax +41 58 767 61 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Брошюра AdoraDry V6000



Класс энергоэффективности



Выбранное изделие

- № артикула: 1201360004
- Код EAN: 7630029432532
- Управление: TouchControl
- Дизайнерский фасад: Белый
- Упор двери: слева





Подробности AdoraDry V6000

Другие возможности настройки

- Щадящая плюс
- Вентиляция
- Сушка по времени
- Программа лотка
- Избранное
- Программа «Пух»
- ворошение
- Детская одежда

Design

- Управление: TouchControl
- Дизайнерский фасад: Белый
- Упор двери: слева

Масса

- Высота прибора: 850 mm
- Максимальная высота прибора: 870 mm
- Высота прибора для утепленного монтажа: 860 mm
- Ширина прибора: 595 mm
- Глубина прибора: 600 mm
- Глубина прибора при открытой дверце: 1200 mm
- Глубина прибора, включая расстояние до стены: 610 mm
- Угол открытия дверцы: 180 °
- Напор сливного насоса: 1.2 m
- Вес в порожнем состоянии: 52 kg

Дисплей и управление

- Освещение барабана
- Индикация: Полноцветный графический дисплей с сенсорным управлением
- Дизайнерская панель: Акриловое стекло
- Индикация оставшегося времени
- Перечень языков на дисплее: 9
- Языки дисплея: en, de, fr, it, es, ru, uk, tr, zh

Энергия

- Энергопотребление в режиме ожидания при включенном питании: 2 W
- Класс энергоэффективности: A+++
- Лучше класса энергии: A+++ -10%
- Годовой расход электроэнергии: 138 кВт*ч
- Энергопотребление в стандартной программе при полной загрузке: 1.12 кВт*ч
- Энергопотребление в стандартной программе при частичной загрузке: 0.65 кВт*ч
- Класс эффективности конденсации: A
- Вид подключения: 220-240 V~
- Частота (1): 50 Hz
- Общая потребляемая мощность: 1.05 kW
- Предохранители: 10 A
- Тип штекера: Schuko 16A
- Питающий кабель: 2.3 m

Признаки - сушилка

- Конструкция: С фронтальной загрузкой
- Premium Swiss Quality
- Тип дома: Одноквартирный дом
- Консольный прибор, может устанавливаться в стойку
- Номинальная емкость: 7 kg
- Объем барабана: 105 l
- Функция
- Длительность программы: 98 min
- Поворотная панель управления
- Программы: 26
- количество сохраняемых программ: 6
- EcoStandby
- Загрузочный люк: 42 cm
- Зондирование остаточной влажности
- Технология: Тепловой насос
- Автоматическое открытие дверцы
- Консольный прибор с рабочей плитой
- Автоматическое открывание двери





Функции

- Защита от неумелого обращения
- Режим SilentPlus
- Программы ухода за текстилем
- Сильная сушка
- нормальная сушка
- Влажное для глажки
- Влажное для катания
- программа Sprint
- Шерсть
- Разглаживание складок
- РеверсПлюс
- Защита от образования складок
- Сбережение энергии
- Задержка запуска: 24 h
- Щадящий режим

Дополнительные параметры

- Уровень акустического шума: 62 dB(A)
- Монтажная плита
- Сливной шланг: 2.5 m
- Комплектация: 5

Сервис и интерфейсы

- Диапазон частот: 2,4 GHz
- Стандарт WLAN: 802.11 b/g/n
- ZUG Auge
- Гарантия: 2 год(лет)

